
# NOVEDADES





930900922



#### Diseños innovadores que definen espacios

Sistema de mecanismo sincronizado, lleva precisión y rango de movimiento adecuado para uso profesional.

Muy practica y moderna fabricado con estructura metálica, tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5

diseñado con sistema plegable con llave principal de ajuste y perillas auxiliares. lleva niveladores para piso,

pintado con pintura tacto cuero 180º al calor horneado de color negro.

Marco de aluminio tubo 1"x 1"

Lleva vidrio incoloro de 6 mm. arenado TEMPLADO

Bandeja lateral para organizar útiles de trabajo.

Cajón acondicionado con melamina de 18 mm.

de color blanco, con 4 equipos de ilumínación flourecents Leed, sistema o encendido interruptor y un toma corriente CONEXIÓN MIXTA Adicional to corriente con 2 puertos USB.

para conectar laptop, cargar celulares,

Dimensiones área de trabajo: 1,500 mm. de frontis x 800 mm Mesa terminada; 1,650 mm. de frontis x 850 mm. de fondo

S/. 1,350.00



# Linea premium live con luz Estudiante

#### Diseños innovadores que definen espacios

Sistema de mecanismo sincronizado, lleva precisión y rango de movimiento adecuado para uso profesional.

Muy practica y moderna fabricado con estructura metálica, tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5

diseñado con sistema plegable con llave principal de ajuste y perillas auxiliares. lleva niveladores para piso.

pintado con pintura tacto cuero 180º al calor horneado de color negro.

Marco de aluminio tubo 1"x 1"

Lleva vidrio incoloro de 6 mm. arenado TEMPLADO.

Bandeja lateral para organizar útiles de trabal

Cajón acondicionado con melamina de 18 mm.

de color blanco, con 4 equipos de iluminación flourecents. encendido interruptor y un toma corriente CONEXIÓN MIS corriente con 2 puertos USB.

para conectar laptop, cargar celulares,

Dimensiones área de trabajo: 1,200 mm. de frontis x 800 Mesa terminada: 1,350 mm. de frontis x 850 mm. de fondo

S/. 1,250.00





#### Linea premium live con luz Junior

# Diseños innovadores que definen espaçios

Sistema de mecanismo sincronizado, lleva precisión y rango de movimiento adecuado para uso profesional

Muy practica y moderna fabricado con estructura metálica, tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5

diseñado con sistema plegable con llave principal de ajuste y perillas auxiliares. lleva niveladores para piso,

pintado con pintura tacto cuero 180º al calor homeado de color negro.

Marco de aluminio tubo 1"x 1"

Lleva vidrio incoloro de 6 mm. arenado TEMPLADO.

Bandeja lateral para organizar útiles de tra Cajón acondicionado con melamina de 18 mm

de color blanco, con 4 equipos de iluminación flourecen encendido interruptor y un toma corriente CONEXIÓN MI corriente con 2 puertos USB.

para conectar laptop, cargar celulares,

Dimensiones área de trabajo: 1,000 mm. de frontis x

Mesa terminada; 1,150 mm. de frontis x 850 mm. de

S/. 1,150.00



# Linea premium con luz Profesional

#### Muy practica y moderna mesa para el futuro arquitecto,

Sistema de mecanismo sincronizado, lleva precisión y rango de movimiento adecuado para uso profesional.

fabricado con estructura metálica, tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5 diseñado con sistema piegable con llava principal de ajuste y perillas auxiliares, lleva niveladores para piso, pintado con pintura tacto cuero 180" al calor horneado de color negro. Cajón acondicionado con melamina de 18 mm. de color blanco, con 4 equipos de iluminación flourecents leed, sistema de encendido interruptor y un toma corriente Adicional foma corriente con 2 puertos USB. para conectar lapto ó cargar celulares,

tablero principal de melamina de 18 mm. terminado con canto de 3 mm. PVC. con vidrio arenado. Dimensiones: 1 00 mm. de frontis x 800 mm de fondo. con vidrio arenado. Dimensiones. 1700 mm. de frontis x 800 trabajamos de acuerdo a sus requirmiento, otras medidas ga



# Linea premium con luz Estudiante

#### Muy practica y moderna mesa para el futuro arquitecto.

Lleva precisión y rango de movimiento adecuado para uso profesional. con llave principel de ajuste y perillas auxillares, fabricado con estructura metálica, tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5

lleva niveladores para piso, pintado con pintura tacto cuero 180º al calor homeado de color negro. Cajón acondicionado con melamina de 18 mm. Con vidrio incoloro de 6 mm. arenado.

Platina de aluminio de 1" incorporada en la parte posteriar, que sirve como tope de color blanco, con 4 equipos de iluminación flourebents led, sistema de encendido interruptor y un toma corriento cional toma corriente con 2 puertos USB

para conectar lapto d cargar celu lamina de 18 mm. ter con canto de m. PVC.

con vidrio arenado.

Dimensiones: 1,200 m de front equerimiento, otras m





# Linea, premium con luz bandeja lateral Estudiante

5/. 950.00

Muy practica y moderna mesa para el futuro arquitecto, fabricado con estructura metálica,

tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5 diseñado con sistema plegable con llave principal de ajuste y perillas auxiliares, lleva niveladores para piso, pintado con

pintura tacto cuero 180º al calor horneado de color negro y blanco. Cajón acondicionado con melamina de 18 mm.

de color blanco.

con 4 equipos de iluminación flourecents led, sistema de encendido interruptor y un toma

corriente Adicional toma corriente con 2 puertos USB. para conectar lapto ó cargar celulares

pensando en los trabajos grupales,

tablero principal de melamina de 18 mm.

terminado con canto de 3 mm. PVC. con videio an de 6 mm.

Bandeja lateral incorporado para organizar útiles de trabajo Dimensiones: 1,200 mm. de frontis x 800 mm. de fondo.

Trabajamos de acuerdo a sus requerimiento, otras medidas consultar.







tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5 diseñado con sistema plegable con llave principal de ajuste y perillas auxiliares, lleva niveladores para piso, pintario con pintura tacto cuero 180" al calor horneado de color negro. Cajón acondicir asdo con melamina de 18 mm. de color blanco, con 4 equipos de iluminación flourecents sia estema de

encendido interruptor y un torga corriente Adicional toma corriente dos a priestos USB. para conectar lapto ó cargar celulares

pensando en los trabajos grupali tablero principal de melamina de como terminado con canto de 3 no PVC, so vici o arenado

Dimensiones: 1,000 mm. de frontis x 800 mm, de fondo

trabajamos de acuerdo a sus requerimient otras medidas consultar.

de 6 mm.





# Linea Office amoblado con luz Profesional



Funcional y versátil, diseñada para el futuro Arquitecto y Diseñador específico para trabajos continuo.

Fabricado con tubo cuadrado de 1" x 1" pintado con pintura texturizada al horno 180 grados al calor de color negro.

Fabricado con tubo cuadrado de 1º x 1º pintado con pintura texturizada al horno 180 grados al calor de color negro Lleva llaves principales laterales y perillas de ajuste para graduar altura.

Mueble con 4 gaveta de melamina de 18 mm. correderas telescópicas, tirador cromado mate incorporado.

Tubo de acero para soporte de cajon contenedor,

Marco de aluminio tubo 1°x 1°

Lleva vidrio incoloro de 6 mm. arenado templado

Bandeja lateral para organizar útiles de trabajo

Cajón contenedor con melamina de 18 mm con 4 equipos de illuminación flourecents Leed si

corriente con 2 puertos USB.

para conectar laptop, cargar celulares,

Dimensiones, 1,650 mm. de frontis x 850 mm de foficio, tamaño profesional.

Colores refrescantes para elegir o combinar.



#### Linea, Office amoblado con luz Estudiante



Funcional y versátil, diseñada para el futuro Arquitecto y Diseñador específico para trabajos

Fabricado con tubo cuadrado de 1" x 1" pintado con pintura texturizada al horno 180 grados al calor de color negro.

Lleva llaves principales laterales y perillas de ajuste para

Mueble con 2 gaveta de melamina de 18 mm. corred ras telescópicas, tirador cromado mat ncorporado.

Tubo de acero para soporte de ta

Cajon contenedor de melamina, 8 mm. fles de 1" de aluminio sirve como to ritiles

Conexion mixta + 2 puertos U Dimensiones, 1,200 mm. de f

950.0



## Mesa o tablero de dibujo

Con ContraPeso tablero de vidrio

Cuenta con un mecanismo sincronizado, Il para uso profesional.

Fabricado con estructura metálica de tubo

Fabricado con estructura metálica de tubo redondo y cua espesor x 3" x 11/2" y 2" x 2" cuadrado, siajenta de elevac con rodillo movible como punto de contrap eso reliento articulado con freno de pie para fija posiciones de trabajo, pintado con p urizada (pintura en polal homo 180° al calor de color negro, con niveladores par orporado.

de movimiento adecuado

Dimensiones: 1,200 mm. de frontis x 800 mm. de fondo tablero de vidrio incoloro de 8 mm. TEMPLADO, lleva de iminio de 1º en la parte posterior que sirve como tope para útiles de trabajo:

Detalle; sistema de inclinación profesional con mecanis

ado toda las posiciones freno con pedal para obtener la solides al momento de trabajos de largas horas de trab

S/. 1,050.00

# Linea, Gloss



Practica y versátil, diseñada para el futuro Arquitecto y Diseñador Fabricado con tubo redondo de 11/4 x 1.5 pintado con pintura texturizada al homo 180 grados al calor de color negro.

Llevan perillas de ajuste principales y auxiliares, tubo de acero regulable. Bandeja para útiles de trabajo elab<mark>orada con plancha metálica de 1/27</mark> Tablero de vidrio incoloro de 8 mm. TEMPLADO, altura e inclinación regulable. Dimensiones, 1,200 mm. de frontis x 800 mm. de fondo.

Preferencias:

La mesa modelo "Gloss" no solo esel nales dedibujo técnico, sino también por diseñadores,

artistas plásticos y publicitarios.

La doble regulación independient as diferentes

inclinaciones que requiera el usua En posición horizontal, se la pued La regulación inferior de los cuatr perfecta nivelación.





# Linea, Premium classico Con Vidrio Templado

S/. 550.00

Sistema de mecanismo sincronizado, lleva precisión y rango de movimiento adecuado para uso profesional.

Fabricado con estructura metálica, tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5 de espesor, diseñado con sistema plegable con flave principal de ajuste y perillas auxiliares, de fácil despliegue y/o inclinación, todas las posiciones lleva niveladores para piso.

pintado con pintura tacto cuero 180° al calor Formesso. Dimensiones: 1,200 mm, de frontis x 800 mm, de frondi Tablero de vidrio incoloro de 8 mm. Templado, lleva án negro que sirve como tope para útiles de trabajo en la







# Linea, Office Amoblado con vidrio templado

Funcional y versătil, diseñada para el futuro Arquitecto y Diseñador específico para trabajos continuo.

Fabricado con tubo cuadrado de 1" x 1" pintado con pintura texturizada al homo 180 grados al calor de color negro.

Lleva llaves principales laterales y perillas de ajuste para graduar altura.

Mueble con 2 gaveta correderas telescópicas, tirador cromado mate incorporado de melamina de 18 mm.

Tubo de acero para soporte de tablero.

Tablero de vidrio incoloro de 8 mm. TablerADO regulable para posición de trabajo.

Dimensiones, 1,200 mm. de froptie 800 mm. of logido.

Arenado con diseño consulta

Otras medidas consultar.







\$/.790.00

#### Linea, Office equipada

#### Premiada por su diseño

Funcional y versătil, diseñada para el futuro Arquitecto y Diseñador específico para

fabricado con tubo cuadrado de 1° x 1° pintado con pintura texturizada alchorn grados al calor de color negro.

Grados al cado de coor riegio.
Lleva llaves principales laterales y perillas de aleste para graduar altur.
Mueble con 2 gaveta correderas telescopicas, trador cromado materilaco com
de melamina de 18 mm.

Tubo de acero para soporte de tablero.

Tablero de vidrio incoloro de 8 mm. TEMPLADo regulable para posición de trabajo Dimensiones, 1,200 mm. de frontis x 800 mm. de fondo.

Lleva bandeja lateral para útiles de trabajo.

Conexión mixta un toma corriente y 2 puertos USB Otras medidas consultar.







## Mesa o Tablero de dibujo

# Con Contra Peso Classico

Sistema de mecanismo sincronizado, lleva precisión y rango de movimiento adecuado para uso profesional.

Fabricado con estructura metálica de tubo redondo y cuadrado d

1.2 de espesor x 3" x 11/2" y 2" x 2" cuadrado, sistema de elevació iable, con rodillo movible como punto de contrapeso relleno interior arena, pint (pintura en polvo) al horno 180° al calor de color negro, con nive Dimensiones: 1,200 mm. de frontis x 800 mm. de fondo, tablero o ina de 18 e De color blanco, lleva platina de alumínio de 1º en la parte poste para útiles de trabajo, Detalle; sistema de inclinación profesion. articulado toda las posiciones freno con pedal para obtener la sol de realizar los trabajos de largas horas de trabajo



/. 950.0

#### Linea Gloss - B



Fabricado con tubo redondo de 11/4 x 1.5 pintado con pintura texturizada al horno 180 grados al calor de color negro.

Llevan perillas de ajuste principales y auxiliares, tubo de acero regulable.

Bandeja para útiles de trabajo elaborada con plancha metálica de 1/27 Tablero de MELAMINA DE 18 mm.

Dimensiones, 1,200 mm. de frontis x 800 mm. de fondo.

Preferencias:

La mesa modelo "Gloss" no solo es elegida por profesionales de dibujo técnico, sino también por diseñadores,

artistas plásticos y publicitarios.

La doble regulación independiente en altura, permite adoptar las diferentes inclinaciones que requiera el usuario.

En posición horizontal, se la puede utilizar como escritorio. La regulación inferior de los cuatro apoyos garantiza una perfecta nivelación.



#### Linea, Master



Lleva mecanismo sincronizado

Con precisión y rango de movimiento adecuado para uso profesional.

Mesa diseñada para trabajo continuo de largas horas. Ileva bandeja para planos con plancha metalica.

Fabricado con tubo cuadrado de 11/2" Y 1" x 0.9 de espesor, con llaves laterales de ajunte, perillas auxiliares en la parte inicial, niveladores p<mark>ara piso, pintado con pintura texturizada</mark> 180" al calor horneado, color negro.

Tablero de melamina de melamina de 18 mm. te<mark>rminado con canto de 1 mm. PVC, canto grues</mark>o Lleva platina de aluminio de 1º incorporada en la parte posterior, qué sinve como tope.

dimensiones: 1,200 de frontis x 800 mm. de fonde





#### Linea Premium

### Premium Classico Estudiante



Sistema de mecanismo sincronizado, lleva precis<mark>ión y rango de movimiento</mark> adecuado para uso profesional.

fabricado con estructura metálica, tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5 diseñado con sistema plegable con llave principal de ajuste y perillas auxiliares.

Lleva niveladores para piso, pintado con

pintura tacto cuero polvo 180° al calor horneado de color negro.

Tablero de melamina de 18 mm. de color blanco, terminado con canto grueso

3 mm, PVC.

Lleva platina de 1º dealuminio en la parte posterior, sirve como tope. Dimensiones: 1,200 mm. de frontis x 800 mm. de fondo x 900 mm. D

Otras medidas consultar

\$/.480.00



# Premium classico Equipado

#### Tamaño Estudiante



Sistema de mecanismo sincronizado, lleva precisión y rango de movimiento adecuado para uso profesional.

fabricado con estructura

metálica, tubo cuadrado de 2" x 2" x 1.5 diseñado con sistema plegable con llave principal de ajuste y perillas auxiliares, lleva niveladores para piso, pintado con pintura tacto cuero polvo 180" al calge homeado de color negro.

Tablero de melamina de 18 mm. con diseño arabest,

terminado con canto grueso.

Lleva bandeja lateral incorporada para utiles de pri Caja contenedora electrica, lleva 2 parerto

Toma corriente para conectar Lapto, usa nes.

3 mm, PVC.

Lleva platina de 1º dealuminio en la parte pasterio de contope. Dimensiones: 1,200 mm. de frontis x 800 mm. de fronto x 900 mm. De alto

\$/. 580.00



## Linea Office

# Office Classico amobilado simple



Fabricado con estructura metálica tubo rectangular de 2 x 1° con tubo de 1 x 1° x 1.2
Lleva perillas de ajuste, tablero de melamina de 16 mm.
color blanco terminado con canto de 3 mm. PVC.
Sistema de inclinación o regulable.

Dimensiones: 1,200 mm. de frontis x 800 fondo n<mark>um.</mark> Lleva una gaveta extraible, tiradores cromado inc<mark>orporado</mark> Niveladores para piso.







www.mueblesyservicioslima.com / www.labodegadomueblestima.com / www.tabieroidetii